



PRODUKTION/MASCHINENPARK



FRÄSMASCHINEN

- Deckel CNC FP4 Dialog 11 560X500X500
- Mazak Fräszentrum AJV 18 560X410X400
- Hitachi VK 45-II 760X500X500
- Hitachi VM 40-II 420X300X250 mit Rundtisch

DREHMASCHINEN

- Mazak CNC Quick-Turn 8N bis Durchmesser 160, Spitzenweite 280, Stangenvorschub bis Durchmesser 40
- Hitachi TS-15 bis Durchmesser 160, Spitzenweite 280

KOMPLETTBEARBEITUNGSZENTREN

- Deckel Maho DMU 50e Volution mit X-Achse (500mm), Y-Achse (420mm), Z-Achse (380mm), B- und C-Achse; 3D Bahnsteuerung Mill Plus, 60 Werkzeuge, Spindeldrehzahl 16000 1/min.
- Chiron FZ 08K S mit X-Achse (450mm), Y-Achse (250mm), Z-Achse (300mm), B- und C-Achse.
- Hitachi HiCell 20 mit C-Achse, Y-Achse+-50mm, 24 Werkzeuge, drehen bis 200, Stangenlademagazin bis Durchmesser 52.
- Hitachi HiCell 20 mit C-Achse, Y-Achse+-50mm, 24 Werkzeuge, drehen bis 200, mit Futter.
- Hitachi super HiCell250 mit C-,B-,Y-Achse +-70mm, 42 Werkzeuge, drehen bis Durchmesser 250, Stangenlademagazin bis Durchmesser 60.
- Benzinger Tni/B6, Doppelspindler für beidseitige Bearbeitung, Stangenlader bis Durchmesser 36, drehen bis Durchmesser 100 mit Futter.

MESSTATIONEN

- Mitutoyo Profilprojektor PV 5000 mit EDV-Auswertung.
- Tesa – Micro – Hite mit Messprotokoll.
- Mahr Digimar CX 2

SÄGEAUTOMAT

- Behringer, bis Durchmesser 220mm



Since
1993



Krögerskoppel 15
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Telefon (04193) 96 96 76
Telefon (04193) 96 96 77
Telefax (04193) 96 96 78
info@juelich-maschinenbau.de
www.juelich-maschinenbau.de